

Schindler

5000



We Elevate



Schindler



Zlepšení městského
prostředí propojením lidí
a nejmodernějších řešení
mobility v budovách

We Elevate 2miliardy

lidí každý den

O společnosti Schindler

Naše výtahy, eskalátory a pohyblivé pásy přepraví každý den více než 2 miliardy lidí nahoru a dolů v budovách a v dopravních uzlech. Spolu s našimi zákazníky pomáháme s organizací měst: přesouváme lidi a zboží a propojujeme dopravní systémy.

Celosvětová působnost

Přibližně 70 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích obsluhuje naše zákazníci z více než 1 000 poboček po celém světě, provozuje výrobní závody v osmi zemích a řídí šest výzkumných a vývojových pracovišť po celém světě.

Odpovědnost

Zavázali jsme se dosáhnout ambiciózních krátkodobých cílů v oblasti klimatu, například přechod na 100% obnovitelnou elektřinu do roku 2025 a zavedení systému řízení spotřeby energie podle normy ISO 50001 ve všech hlavních výrobních závodech.

Vynikající zákazníci

Naše snaha o spokojenost zákazníků a dokonalost výrobků zaručuje, že vám můžeme poskytovat výjimečný servis po celou dobu životnosti vašeho zařízení. To nám pomáhá vytvářet trvalé vztahy s našimi zákazníky, které jsou založeny především na důvěře a spolehlivosti.

Revoluční způsob pohybu od roku 1874

1874

Společnost založena Robertem Schindlerem a Eduardem Villigerem v Lucernu ve Švýcarsku

1892

Sestrojení prvního elektrického výtahu s řemenovým pohonem

1906

Založení první zahraniční pobočky v Německu

1936

Instalace prvního eskalátoru

1974

Rozšíření do Asie a Tichomoří prostřednictvím Jardine Schindler

1980

Založení prvního společného průmyslového podniku Čínské lidové republiky se západní společností

Zaměřujeme se na zajištění bezpečnosti, kvality a spokojenosti zákazníků, stejně jako na neochvějnou integritu a důvěru. Tyto hodnoty, založené na dědictví pěti generací, tvoří základ naší organizace.

Díky naší dlouhé historii jsme připraveni podporovat zákazníky po celou dobu životnosti jejich vertikálních dopravních systémů, a zajistit tak spolehlivost a inovace na dlouhá léta dopředu.

1990

Vývoj prvního systému cílového řízení v budově na světě, Miconic 10

Schindler Hungária Kft. zahajuje činnost v Maďarsku

1992

Založení Schindler CZ, a. s. v České republice

1995

Schindler výtahy a eskalátory, a. s. zahajuje činnost na slovenském trhu.

2009

Představení našeho systému cílového řízení, Schindler PORT

2024

Uvedení Schindler Designs s propracovanými interiéry a novým digitálním prostředím



Přehled produktů

Naše řešení

pro budoucnost

Ať už jde o malé rezidenční budovy nebo o vysoké mrakodrapy, výtahy Schindler jsou vybaveny digitálními technologiemi, které zajišťují spolehlivou, úspornou a bezproblémovou vertikální mobilitu. Naše řešení hrají klíčovou roli při zvyšování celkové kvality života v městském prostředí.

Komerční budovy

5000

Výrazný, flexibilní, účinný. Schindler 5000 se může pochlubit odvážným interiérem, univerzálními rozměry kabiny a efektivními možnostmi výkonu.

🚦 Max. 2,5 m/s 🏠 Max. 1 360 kg 🏢 Max. 80 m

Prémiové komerční budovy

6000

Jedinečný, výkonný, dynamický. Schindler 6000 poskytuje vynikající zážitek díky špičkovým technologiím, luxusním povrchovým úpravám a vyšší kapacitě.

🚦 Max 3,0 m/s 🏠 Max. 2 600 kg 🏢 Max. 150 m

Výškové budovy

7000

Vzletný, všestranný, průkopnický. Schindler 7000 nově definuje mobilitu ve významných světových projektech.

🚦 Max. 10 m/s 🏠 Max. 5 000 kg 🏢 Max. 500 m

Obytné budovy

3000

Stylový, pohodlný, důležitý. Schindler 3000 je navržen pro funkčnost, jednoduchost a styl.

🚦 Max. 1,6 m/s 🏠 Max. 1 125 kg 🏢 Max. 40 m

Obytné budovy

1000

Jednoduchý, spolehlivý, kompaktní. Schindler 1000 je praktický osobní výtah, který zajišťuje snadnou instalaci.

🚦 Max. 1,0 m/s 🏠 Max. 630 kg 🏢 Max. 30 m

Schindler 5000

Výrazný, flexibilní, účinný –
Vzestup k dokonalosti s
výtahem Schindler 5000.

Vychutnejte si dokonalou kombinaci tvaru, funkčnosti a flexibility s jedním jediným řešením, které se hodí jak pro komerční, tak pro špičkové rezidenční projekty. Schindler 5000 nabízí výjimečnou přizpůsobivost a nápadité možnosti interiéru, což zaručuje, že se přizpůsobí jakémukoli prostředí.

Schindler 5000 není jen o estetice. Je navržen pro špičkový výkon. Švýcarská přesnost zajišťuje rychlejší, plynulejší a ekologičtější jízdu. Díky špičkovým technologiím, prvotřídním materiálům a inovacím šetřícím energii nastavuje nový standard efektivity výtahu a pohodlí uživatelů.





Schindler 5000 = Výrazný
flexibilní
účinný



Schindler 5000 — Výrazný
flexibilní
účinný



Vzestup k dokonalosti

Schindler 5000 zajišťuje rychlou, plynulou a energeticky úspornou jízdu - kombinuje nejnovější technologie, zvýšenou účinnost a flexibilní design pro dokonalou integraci do vaší budovy.

Ovládací prvky připravené na budoucnost

Náš model Schindler 5000 přináší flexibilitu do vašeho plánovaného projektu díky dostupnosti různých digitálních funkcí a možností. Díky naší kompletní nabídce řešení Schindler Digital Media, našim zařízením Primea 500 a Linea 300, a technologii PORT můžeme váš výtah přenést do budoucnosti již dnes.

Výrazně flexibilní

Výrazné možnosti interiérového designu, které jsou k dispozici v modelu Schindler 5000, nabízejí bezkonkurenční flexibilitu - od funkčních po sofistikované, od předkonfigurovaných po zakázkové - a doplňují tak nejstylovější a inovativní koncepty interiérové architektury. Najděte si svůj styl s našimi návrhy Schindler.

Chytrá udržitelnost

Schindler 5000 je navržen tak, aby přispěl k lepší budoucnosti, a to šetřením místa i energie. Od počátečního návrhu až po recyklaci po skončení životnosti jsou při jeho vývoji zohledněny environmentální aspekty, což zajišťuje energeticky účinný, modulární a škálovatelný systém s regeneračním měničem pro udržitelný pokrok.

Vysoce efektivní

Péčlivě zpracované švýcarské materiály pomáhají zajistit výkon a spolehlivost výtahu Schindler 5000 na dlouhá léta. Díky maximálnímu zdvihu až 80 metrů, rychlosti až 2,5 m/s a nosnosti až 1 360 kilogramů jej lze přizpůsobit tak, aby se dokonale hodil do široké škály projektů.

Základní údaje

Nosnost	600 až 1 360 kg
Dopravní výška	až 80 m
Počet stanic	až 40 pater, maximálně 50 stanic
Rychlost	od 1,0 do 2,5 m/s
Strojovna	Bez strojovny
Skupinové řízení	až 8 výtahů ve skupině
Vstup	jednostranný, oboustranný
Klasifikace energetické účinnosti	Třída A*, v souladu s ISO 25745-2

*Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zavedla normu ISO 25745-2 týkající se výpočtu a klasifikace energie pro výtahy. Třídy normy ISO 25745-2 se pohybují od "A" do "G", přičemž třída "A" je energeticky nejúčinnější třídou. Klasifikace a spotřeba energie podle normy ISO 25745-2 se vždy vztahuje ke konkrétní konfiguraci zákazníka. Způsob používání, zatížitelnost, specifické možnosti zákazníka a podmínky na staveništi ovlivňují konečnou klasifikaci.

Optimalizujte potenciál vaší budovy

Náš výtah Schindler 5000 je navržen tak, aby hladce zapadl do vaší budovy. Flexibilní velikosti kabin, rozměry dveří, možnosti ovládání a energeticky úsporné funkce umožňují přizpůsobit Schindler 5000 široké škále projektů.

Adaptabilní design

- Veškeré hlavní hnací, trakční a řídicí zařízení je umístěno v šachtě, takže je k dispozici další prostor pro efektivnější účely.
- Flexibilní umístění protiváhy pro dokonalé využití prostoru a maximalizaci pronajimatelné plochy.
- Zmenšený prostor hlavy šachty a snížená hloubka prohlubně maximalizují využitelný prostor budovy.
- Pásky neboli STM (Suspension Traction Media) společnosti Schindler umožňují použití menšího trakčního kola a menšího motoru až o 70% oproti tradičním lanovým strojům.

Flexibilní systém

- Nastavitelná šířka a hloubka kabiny po krocích 50 mm.
- Výška kabiny, škálovatelná po 100 mm, až do 2 800 mm.
- Dveře nastavitelné po kroku 100 mm, šířka 800 až 1 200 mm a výška až 2 400 mm.

Nejvyšší kvalita

- Pásky neboli STM (Suspension Traction Media) zajišťují tichou a plynulou jízdu.
- Bezmažný stroj bez převodovky zajišťuje hladkou jízdu.
- Pokročilá technologie a přesné metody instalace mohou omezit hladinu hluku v průměru pod 50 až 60 decibelů (A)*, což odpovídá ptačímu zpěvu.

Energeticky úsporná řešení

- Technologie permanentních magnetů, včetně stabilního rozběhu bez vysokého proudového maxima, pomáhá udržovat nízkou spotřebu energie.
- Snížený výkon v pohotovostním režimu zvyšuje energetickou úspornost.
- Rekuperační technologie snižuje spotřebu energie a odvod tepla.
- Návrat rekuperované energie do elektrické sítě.

Bezpečná technologie připravená na budoucnost

- Přesné zastavení pro pohodlné nastupování.
- Digitální funkce pro vzdálenou údržbu a aplikace Schindler ActionBoard, která pomáhá správcům objektů sledovat zařízení na dálku (se servisní smlouvou Schindler).
- Řídicí software vyvinutý na základě normy IEC 62443-4-1 ML3 pro kybernetickou bezpečnost.

Bezproblémový pohyb cestujících

- Kompatibilní s až 8 výtahy ve skupině s běžným řídicím systémem nebo s neomezeným počtem zařízení se systémem PORT.
- Možnost volby teleskopických (T2) nebo centrálně otevíraných dveří (C2) a jednostranného nebo oboustranného vstupu.
- Zařízení s rozhraním Bluetooth umožňující cestujícím přizpůsobit si jízdu.

Zvuk uklidňujícího ptačího zpěvu



*Při metodice hodnocení se řídíme normami ISO 18738. Hluk a vibrace generované výtahem však ovlivňuje mnoho faktorů. Více informací naleznete v naší brožurě o kvalitě jízdy.

Zvýšení trvalé udržitelnosti Inovativní řešení pro lepší budoucnost

Snažíme se poskytovat ekologická řešení, která jsou v souladu s cíli našich zákazníků v oblasti udržitelnosti. Neustále se snažíme inovovat a zavádět udržitelné postupy, aby si naše výtahy zachovaly nejvyšší klasifikaci energetické účinnosti.


Environmentální prohlášení o výrobku (EPD)

Environmentální prohlášení o výrobcích (EPD) jsou uznávána certifikačními systémy pro ekologické budovy, včetně LEED, DGNB a BREEAM, které umožňují zákazníkům společnosti Schindler získat kredity pro své projekty certifikace budov. Jedná se o důležitý krok v hodnocení ekologických vlastností našich výrobků a podtrhuje naše trvalé úsilí o udržitelná řešení. Pro všechny hlavní produktové řady výtahů jsme zaregistrovali EPD v mezinárodním systému EPD®.

Klasifikace energetické účinnosti třídy A*

Rekuperační pohony, LED osvětlení a pohotovostní režim při parkování jsou jen některé ze standardních funkcí našeho výtahu Schindler 5000. Tato řešení nejen, že přispívají ke snížení uhlíkové stopy našich výtahů, ale také pomáhají majitelům budov šetřit energii a snižovat provozní náklady. Kromě toho si můžete vybrat z možností interiéru vyrobeného z recyklovatelného materiálu a užívat si ekologičtějšího designu.

Třída A energetické účinnosti



*Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zavedla normu ISO 25745-2 týkající se výpočtu a klasifikace energie pro výtahy. Třídy normy ISO 25745-2 se pohybují od "A" do "G", přičemž třída "A" je energeticky nejúčinnější třídou. Klasifikace a spotřeba energie podle normy ISO 25745-2 se vždy vztahuje ke konkrétní konfiguraci zákazníka. Způsob používání, zatížitelnost, specifické možnosti zákazníka a podmínky na staveništi konečnou klasifikaci ovlivňují.



Uživatelská zkusenosť

Překlenutí mezery mezi fyzickým
a digitálním prostředím – příslušenství
Schindler zajišťuje pohodlí, dostupnost
a elegantní design.

Linea 100


Linea 100 nabízí funkční design v provedení z broušené nerezové oceli. Integrovaný černý skleněný displej je vybaven velkým červeným bodovým LED indikátorem. Červené podsvícení indikuje volbu patra, přičemž pro příslušenství je k dispozici volitelná funkce Bluetooth.



Ovládací panel kabiny
v poloviční výšce



Ovládací panel kabiny
v plné výšce



Ukazatele polohy a směru jízdy



Ovládací panely nástupiště

Linea 300

Černý skleněný displej a tlačítka vyhovující požadavkům na přístupnost* jsou umístěny na elegantní nerezové kartáčované oceli.



Ovládací panel kabiny
v plné výšce



Linea 300
současná verze



Ukazatele polohy a směru jízdy



Ovládací panely nástupiště

Linea 300

Černý skleněný displej a tlačítka vyhovující požadavkům na přístupnost* jsou umístěny na elegantní nerezové kartáčované oceli. Se servisní smlouvou Schindler je Linea 300 vybavena volitelným, snadno přizpůsobitelným digitálním adresářem, přizpůsobitelnou obrazovkou infotainmentu a ovládací prvky na nástupišti s podporou Bluetooth.



Ovládací panel kabiny
v plné výšce



Nová
Linea 300
s multimédií
(bude vydána)




Ukazatele polohy a směru jízdy




Ovládací panely nástupiště

Primea 500

Primea 500 je náš elegantní digitální ovládací panel pro budovy do 15 pater. Volitelná multimediální obrazovka, digitální adresář, a přivolávače s technologií Bluetooth pomáhají dostat se cestujícím na místo určení. Obsah obrazovky je jednoduše spravován prostřednictvím aplikace Schindler ActionBoard - k dispozici se servisní smlouvou Schindler



Ovládací panel kabiny s poloviční výškou s laminátovým krytem v barvě Obsidian Black *



Povrchový ovládací panel v poloviční výšce a se čtečkou karet*



Ukazatele polohy a směru jízdy



Ovládací panely nástupišť

*Kryt panelu je dostupný v černé barvě Obsidian Black a v různých barvách oceli, které ladí s bočními stěnami.

Aplikace Schindler ElevateMe

Umožněte uživatelům přizpůsobit si své zážitky

Rozšiřte svou servisní smlouvu Schindler o aplikaci Schindler ElevateMe. Aplikace umožňuje cestujícím ovládat a přizpůsobovat si jejich cestu* – bezpečně prostřednictvím chytrého telefonu a ovládacím prvkům s technologií Bluetooth.

Přizpůsobení doby otevírání dveří

Snadné otevření a zavírání dveří, abyste mohli pohodlně odbavit cestující na invalidním vozíku, kočárky, domácí zvířata, velké skupiny nebo objemné předměty.

Přizpůsobitelné jízdní režimy

Nové jízdní režimy umožňují cestujícím přizpůsobit si jejich jízdu. Například díky funkci Exclusive Trip mohou cestovat do cílové stanice bez zastavení.

Zabezpečení hostů s VIP přístupem

Zasílejte pozvánky vybraným hostům s přednastaveným přístupem pouze do určeného podlaží, čímž zajistíte efektivní a bezproblémové cestování pro všechny.

Dálkové přivolání výtahu

Jednoduše si přivolejte výtah pomocí QR kódu nebo přes připojení Bluetooth od vchodu nebo z jakéhokoli blízkého místa a vyberte cílovou stanici. Užijte si větší pohodlí a kratší dobu čekání.

Vaše jízda, vaše cesta



*Cloudové služby společnosti Schindler jsou vyvíjeny podle certifikačních norem ISO/IEC 27001:2013. Systémy jsou společností Schindler aktivně monitorovány a jsou prováděny pravidelné aktualizace softwaru a zálohování, aby byla zajištěna dlouhodobá ochrana řešení.

Schindler ActionBoard Intuitivní informační a servisní služba pro správce budov

Rozšiřte svou servisní smlouvu Schindler o aplikaci Schindler ActionBoard. Tato uživatelsky přívětivá, zabezpečená* online platforma vám umožní odkudkoli sledovat vaše výtahové zařízení, sdílet multimediální obsah do zařízení Primea 500 nebo Linea 300 a spravovat přístup pro vaše obyvatele a hosty.

Personalizované zážitky

Bezproblémová správa kontroly přístupu pro obyvatele a hosty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v budově. K dispozici jsou řešení se čtečkou karet i s klíčovým spínačem, která pomáhají bezpečně přepravovat cestující po budově.

Přehledné údaje o zařízení

Vzdálený přístup k digitální kontrole stavu výtahu, pravidelné sledování plánu údržby a zobrazení aktuální úrovně spotřeby energie.

Snadná komunikace v budově

Zjednodušte komunikaci v budově sdílením obsahu přímo prostřednictvím uživatelského rozhraní Primea 500. Poskytujte aktuální informace o počasí, sdílejte zajímavé informace o budově a pomozte cestujícím dostat se do cíle. Vše lze snadno spravovat prostřednictvím platformy Schindler ActionBoard pro autorizované uživatele.



Primea 500 a Linea 300 je možné objednat ve dvou variantách - s nebo bez multimediálního displeje.

Měření
a monitorování
výtahu

v pohybu



*Cloudové služby společnosti Schindler jsou vyvíjeny podle certifikačních norem ISO/IEC 27001:2013. Systémy jsou společností Schindler aktivně monitorovány a jsou prováděny pravidelné aktualizace softwaru a zálohování, aby byla zajištěna dlouhodobá ochrana řešení.

Schindler PORT

Výtahy Schindler 5000 lze bez problémů integrovat do systému Schindler PORT a účinně tak zkrátit čekací a jízdní dobu. Tato technologie nahrazuje konvenční ovládací prvky na každém poschodí a optimalizuje skupiny výtahů, přičemž zvyšuje efektivitu, přepravní kapacitu a bezpečnost.



Schindler PORT

Váš osobní výtahový portýr

Náš systém řízení přepravy Schindler PORT optimalizuje dopravní tok v budovách pomocí personalizovaných služeb, řízení přístupu a úspory energie. Pokročilý software nepřetržitě monitoruje a maximalizuje efektivitu provozu, čímž revolučně mění výkon výtahů.

Bezproblémová jízda

Zajistíte bezproblémovou jízdu tím, že uživatele snadno navedete k cíli. Díky možnosti přizpůsobení individuálním potřebám a přístupovým právům spolu s intuitivním uživatelským rozhraním a bezdotykovým ovládáním povznáší Schindler PORT celkový zážitek všech uživatelů.

Bezpečný přístup

Předprogramujte a řiďte přístupová práva k výtahům, patřům a místnostem v budově pro nájemníky a návštěvníky z centrálního místa. Rychlé turnikety ve vstupních halách posouvají identifikaci a řízení přístupu do nových výšin efektivit - od vstupu do budovy přes výtah až po cílovou destinaci cestujícího.

Efektivní pohyb osob

Zvyšte kapacitu až o 25 %* a zkratíte čekací dobu až o 20 %*. Rapidní technologický pokrok a inovace v oblasti konektivity, mobility a výpočetního výkonu umožňují změny ve způsobu, jakým se pohybujeme a komunikujeme se svým okolím.

Udržitelný provoz

Se systémem Schindler PORT snížíte spotřebu energie na obyvatele až o 20 %*, což z něj činí chytré řešení pro vaši budovu a životní prostředí. Režim Schindler PORT ECO navíc dokáže dále snížit spotřebu energie výtahu až o 40 %*.

až
40 %
snížení spotřeby
energie díky režimu
PORT EcoMode*



*Výpočty jsou porovnány s předchozími verzemi softwaru Schindler PORT Technology a vztahují se ke konkrétní konfiguraci zákazníka. Způsoby použití, kapacita zatížení, specifické možnosti zákazníka a podmínky na staveništi mohou konečné výpočty ovlivnit.

Design


Rozvíjejte
svou tvůrčí vizi

Vaše vize, naše odbornost

Výjimečný design není jen vizuálně přitažlivý, ale vyvolává emoce a vytváří pozitivní atmosféru. Schindler Designs nabízí pečlivě vybrané moderní barvy a materiály. Dáváme vám svobodu přizpůsobit si výtah podle svých jedinečných představ - od návrhu


stěn kabiny, podlah a dveří až po výběr ovládacích panelů, madel nebo zrcadel. Popustte uzdu své kreativitě a rozšířte svou estetiku do výtahu, čímž vytvoříte zcela nový zážitek z jízdy pro své nájemníky i hosty.





Klasický


Jemný a příjemný nádech dodají decentní lamináty v nadčasových, harmonických odstínech nebo uklidňujících neutrálních barvách.






Uhlazený

Vytvořte světlý, čistý prostor pomocí nerezové oceli a monochromatických povrchových úprav stěn, které lze také hladce začlenit do mnoha koncepcí interiérového designu.





Elegantní



Proměňte svůj výtah v exkluzivní prostor
s luxusní keramikou, která čerpá inspiraci
ze světa přírody.





Jedinečný

Vytvořte si jedinečný, vzrušující interiér, který vyčnívá z davu díky našim strukturovaným laminátům a živým výrazným barvám.





Stále v

počíná

Když se služby snoubí s dokonalostí

Již více než sto let se zaměřujeme na podporu našich zákazníků ve všech fázích projektu. Vždy jsou vám k dispozici naši odborníci, a to od návrhu a instalace až po servis a modernizaci. Spojujeme inovace, technologický pokrok a chytrou mobilitu s vysokými etickými standardy a respektem k životnímu prostředí. V rostoucích světových metropolích zajišťují naše výrobky a služby kvalitu městského života pro současné i budoucí generace.



Spolupráce s vámi na každé zastávce jízdy

Bezpečnost zákazníků je naší nejvyšší prioritou. Proto naši experti po celém světě neúnavně pracují na zajištění bezpečné a bezproblémové jízdy pro všechny cestující, od nejmladších po nejstarší. Naše pokročilé instalační metody a přísná kontrolní kritéria zaručují nejvyšší úroveň výkonu výtahu po dlouhá léta.

Instalační technologie

Metoda INEX (Installation Excellence) společnosti Schindler snižuje nároky našich zákazníků na přípravu stavby a zdroje, a zároveň zvyšuje bezpečnost a efektivitu na staveništi.

Náš výtah Schindler CLIMB Lift je certifikovaný samošplhací vertikální dopravní systém, který se používá během stavební fáze projektu. Přispívá k vyšší produktivitě na staveništi a později může sloužit jako trvalý výtah.

Náš autonomní samošplhací robotický systém - Robotický instalační systém pro výtahy (Schindler R.I.S.E) - zvýší kvalitu instalace výtahu tak, aby byla zachována bezpečnost na staveništi.

Optimalizace stavby

Můžeme vám poskytnout informační model budovy (BIM) s vaším výtahem, abychom zefektivnili proces výstavby. To vám pomůže minimalizovat náklady na projektování, inženýrskou činnost a výstavbu celého projektu.

Zajištění kvality

Než vám zařízení předáme, prochází každý výtah Schindler přísnou kontrolou bezpečnosti a kvality - Schindler Acceptance Inspection Standard (SAIS). Než cestující nastoupí do výtahu k první jízdě, je provedeno více než 1000 bezpečnostních kontrol. A tím to nekončí - pravidelné inspekce a opatření pro kontrolu kvality zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz výtahu po celou dobu jeho životnosti.

Více než

1000

provedených bezpečnostních kontrol u každého výtahu před uvedením do provozu.*



*Jedná se o globální průměr na základě Schindlerova procesu plnění.

Nadstandardní služby servis výtahů nové generace

U nových výtahů Schindler nabízíme prvotřídní servis díky nejnovějším digitálním technologiím a našim celosvětovým. Všechny výtahy Schindler 5000 jsou vybaveny digitálními technologiemi, které přispívají ke spolehlivému provozu a minimalizaci poruch a neplánovaných odstávek, v porovnání s nepřípojenými výtahy.

Celosvětová zkušenost

S více než 40 000 odborníky po celém světě a širokou databází znalostí usilujeme o to, aby si každý náš zákazník užíval špičkovou dobu provozu s minimem odstávek.

Automatické servisní hlášení

Automatické servisní hlášení je služba zpětného volání, která monitoruje výtahy Schindler 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Využívá algoritmy umělé inteligence a senzory na výtazích mohou automaticky spustit servisní procesy v případě, že je detekována porucha. Díky tomu je pro vás každodenní správa zařízení jednodušší.

Doživotní partnerství

Jdeme nad rámec úvodní instalace zařízení a navazujeme trvalé vztahy, abychom vám mohli poskytovat servis té nejvyšší kvality a modernizaci vašeho výtahu v budoucnu.

Schindler adaptivní údržba

Služby společnosti Schindler nabízí řešení na základě výtahů, požadavků a preferencí zákazníka. Přizpůsobené služby umožňují poskytovat nejefektivnější služby pro vaši budovu. Vaše výtahy mohou těžit z nepřetržitého vzdáleného monitoringu, přičemž servis a údržba vychází z diagnostických poznatků a zajišťují výtahům proaktivní péči.

Užívejte si dobu
provozu až do

99.9
%*




* Jedná se o celosvětový průměr. Plánované události (např. inspekce) byly z tohoto výpočtu vyloučeny.

Specifikace

Prozkoumejte své možnosti

Výrobky a řešení Schindler jsou všestranné, inovativní, vysoce kvalitní a jedinečné. Nezáleží tedy na tom, jaké jsou vaše požadavky na výtah - máme pro vás ten správný model.



Schindler Plan & Design



Navrhněte si svůj dokonalý výtah

Vyzkoušejte si všechny tyto možnosti interiéru v našem nástroji Schindler Plan & Design a najděte si svůj ideální návrh výtahu.




Laminát matný a lesklý




Laminát s texturou




Nerezová ocel




Keramika




Sklo



Zrcadla a skla




Madla




*Konce madel budou rovné nebo zaoblené, dle EN81-70.

Pozice madel




Povrchová úprava madel



*K dispozici pouze s rovným madlem.

**Lakovaná barva je k dispozici pouze s Linear, Floating, and Loungerail.

Nárazové lišty




Podlahy




Okopové lišty a povrchy





Stropy a povrchové úpravy




Povrchové úpravy



Povrchové úpravy



Rám




	Šířka bočních panelů	Výška horního panelu	Hloubka
Standardní rám	120	190	60
Úzký rám	50	65	60
Bezrámové	2	2	60

Rozměry jsou v mm

Spojovací profil



Linea 100



Primea 500



Linea 300


Nová Linea 300
s multimédií
(bude vydána)



Schindler PORT



Linea 100



Primea 500



Linea 300

Současná verze
Linea 300



Schindler PORT



Schindler

5000

PRG 5000.CZ.07.24

Tato publikace má pouze informativní charakter a vyhrazujeme si právo kdykoli změnit služby, design a specifikace výrobků. Žádné prohlášení obsažené v této publikaci nesmí být vykládáno jako záruka nebo podmínka, výslovná nebo implicitní, týkající se jakékoli služby nebo produktu, jeho specifikací, jeho vhodnosti pro určitý účel, prodejnosti, kvality nebo nesmí být vykládáno jako podmínka jakékoli služby nebo kupní smlouvy na produkty nebo služby obsažené v této publikaci. Mohou existovat drobné rozdíly mezi vytištěnými a skutečnými barvami.

Copyright © 2024 Schindler Elevator Ltd. Všechna práva vyhrazena.

We Elevate



Schindler